

INTERKONEKTY

Oscar Link I-4010




Złącze	0.5 m	1.0 m	Kolejny metr	Jednostka
RCA	650 zł	790 zł	+299 zł	Para

- Przewodnik z miedzi 6N Zero Crystal
- Podwójne ekranowanie

- Technologia Constant Air Twist
- Wtyki OFC RCA

Studio One I-5010



Złącze	0.5 m	1.0 m	Kolejny metr	Jednostka
RCA	850 zł	990 zł	+500 zł	Para
XLR	950 zł	1 190 zł	+500 zł	Para

WOW I-3010



Złącze	1.0 m (RCA)	1.0 m (XLR)	Kolejny metr	Jednostka
RCA lub XLR	1 390 zł	1 490 zł	+845 zł	Para

- Przewodnik z miedzi 6N Zero Crystal
- Podwójne ekranowanie

- Technologia Constant Air Twist
- Wtyki OFC RCA & XLR

Matrix Reference II I-2010



Złącze	0.5 m	1.0 m	Kolejny metr	Jednostka
RCA lub XLR	2 490 zł	3 490 zł	+1 750 zł	Para

- Przewodnik ze srebra 7N i miedzi 6N Zero Crystal
- Podwójne ekranowanie
- Technologia Constant Air Twist

- Izolacja Dupont™ Teflon™ & Air
- Wtyki Zero Crystal RCA & XLR

Silver Reference II I-1010




Złącze	0.5 m	1.0 m	Kolejny metr	Jednostka
RCA	3 990 zł	5 690 zł	+2 500 zł	Para
XLR	4 390 zł	5 990 zł	+2 500 zł	Para

- Przewodnik ze srebra 7N Zero Crystal
- Podwójne ekranowanie
- Technologia Constant Air Twist

- Izolacja Dupont™ Teflon™ & Air
- Wtyki Zero Crystal RCA & XLR

Absolute Copper AC-1010



Złącze	0.5 m	1.0 m	Kolejny metr	Jednostka
RCA lub XLR	5 990 zł	6 990 zł	+2 500 zł	Para

Absolute Silver AS-1010



Złącze	0.5 m	1.0 m	Kolejny metr	Jednostka
RCA lub XLR	9 900 zł	11 900 zł	+4 000 zł	Para

KABLE ZASILAJĄCE


El Nino P-4060



1.8 m	Jednostka
1 390 zł	Sztuka

- Przewodnik z miedzi 6N Zero Crystal o powierzchni przekroju 3.31mm² (12AWG)
- Podwójne ekranowanie
- Wtyczki z miedzi Zero Crystal
- Technologia Constant Air Twist
- Izolacja CL3 i FT4


Tsunami III P-1060



1.8 m	Jednostka
2 190 zł	Sztuka

- Przewodnik z miedzi 6N Zero Crystal z dodatkiem srebra o powierzchni przekroju 4.15mm² (11AWG)
- Podwójne ekranowanie
- Wtyczki z miedzi Zero Crystal
- Technologia Constant Air Twist
- Izolacja CL3 i FT4

Krakatoa P-2060



1.8 m	Jednostka
3 990 zł	Sztuka


- Przewodnik z miedzi 6N Zero Crystal z dodatkiem srebra o powierzchni przekroju 4.15mm² (11AWG)
- Podwójne ekranowanie
- Wtyczki z miedzi Zero Crystal
- Technologia Constant Air Twist
- Izolacja CL3 i FT4

Twister



1.8 m	Jednostka
4 690 zł	Sztuka

Gargantua II P-3060



1.8 m	Jednostka
7 690 zł	Sztuka

- Przewodnik miedz/srebro 6N Zero Crystal o powierzchni przekroju 8.35mm² (8AWG)
- Wtyczki FURUTECH Gold
- Technologia Constant Air Twist
- Izolacja TPO klasy CL3

Absolute P-5060



1.8 m	Jednostka
14 900 zł	Sztuka

KABLE GŁOŚNIKOWE

Epoch E-1080 / Epoch Shotgun E-2080 (bi-wire)



Złącze	2.44 m	3.0 m	Jednostka
banan lub szpadle	1 790 zł	2 090 zł	Para
banan lub szpadle (bi-wire)	3 590 zł	4 190 zł	Para

- Przewód wykonany z miedzi o czystości 6N Zero Crystal
- Przekrój przewodnika 4.17 mm² (11 AWG)
- Konfekcjonowanie w szpadle miedziane Zero Crystal lub rozporowe wtyki bananowe

- Dostępny również w wersji Bi-Wire – Shotgun – dwa osobne kable dla niskich i średnich + wysokich tonów, połączone razem przy wzmacniaczu
- Geometria Constant Air-twist

Satori S-1080 / Satori Shotgun SG-2080 (bi-wire)



Złącze	2.44 m	3.0 m	Jednostka
banan lub szpadle	3 990 zł	4 590 zł	Para
banan lub szpadle (bi-wire)	7 890 zł	8 890 zł	Para

- Przewód wykonany z miedzi o czystości 6N Zero Crystal
- Przekrój przewodnika 5.26 mm² (10 AWG)
- Dostępny w wersji Single Wire oraz Bi-Wire – Shotgun – dwa osobne kable dla niskich i średnich + wysokich tonów, połączone razem przy wzmacniaczu

- Izolacja Polietylenowa (PE) wypełniona powietrzem
- Konfekcjonowanie w szpadle miedziane Zero Crystal lub rozporowe wtyki bananowe
- Geometria Constant Air-twist

Hologram II H-1080 / Hologram II Bi-Wired HB-2080



Złącze	2.44 m	3.0 m	Jednostka
banan lub szpadle	5 990 zł	6 990 zł	Para
banan lub szpadle (bi-wire)	6 490 zł	7 490 zł	Para

- Przewód wykonany z miedzi o czystości 6N Zero Crystal
- Przekrój przewodnika 6.63 mm² (9 AWG) + 4.17mm² (11 AWG)
- Izolacja Polietylenowa (PE) wypełniona powietrzem (Air-injected PE Dielectric)

- Dostępny w wersjach Single Wire i Bi-Wire
- Konfekcjonowanie w szpadle miedziane Zero Crystal lub rozporowe wtyki bananowe

Double Barrel Shotgun DB-2080



Złącze	2.44 m	3.0 m	Jednostka
banan lub szpadle (bi-wire)	10 900 zł	12 900 zł	Para

- Przewód wykonany z miedzi o czystości 6N Zero Crystal
- Przekrój dla sekcji nisko tonowej 8.35 mm² (8 AWG)
- Przekrój dla sekcji średnio-wysoko tonowej 5.27 mm² (10 AWG)
- Izolacja Polietylenowa (PE) wypełniona powietrzem

- Konfiguracja Shotgun – dwa osobne kable dla niskich i średnich + wysokich tonów, połączone razem przy wzmacniaczu
- Konfekcjonowanie w szpadle miedziane Zero Crystal lub rozporowe wtyki bananowe

Absolute AB-1080



Złącze	2.44 m	3.0 m	Jednostka
banan lub szpadle	14 900 zł	17 900 zł	Para

- Przewodnik: Zero Crystal, srebro 7N i miedź 7N
- Podwójna izolacja: teflon i pianka oraz warstwa powietrzna
- Geometria: Constant Air Twist

- Konfekcjonowanie: szpadle miedziane Zero Crystal lub rozporowe wtyki bananowe

Absolute Shotgun AB-2080 (bi-wire)



Złącze	2.44 m	3.0 m	Jednostka
banan lub szpadle (bi-wire)	29 900 zł	34 900 zł	Para

- Przewód wykonany z miedzi o czystości 6N Zero Crystal
- Przekrój dla sekcji nisko tonowej 8.35 mm² (8 AWG)
- Przekrój dla sekcji średnio-wysoko tonowej 5.27 mm² (10 AWG)
- Izolacja Polietylenowa (PE) wypełniona powietrzem

- Konfiguracja Shotgun – dwa osobne kable dla niskich i średnich + wysokich tonów, połączone razem przy wzmacniaczu
- Konfekcjonowanie w szpadle miedziane Zero Crystal lub rozporowe wtyki bananowe


ZWORY GŁOŚNIKOWE

Model	Numer katalogowy	Typ wtyku	Cena 15 cm	Jednostka
Epoch	E-1080J	BFA	700 zł	Komplet*
Epoch	E-1080J	Locking	900 zł	Komplet*
Satori	S-1080J	BFA	900 zł	Komplet*
Satori	S-1080J	Locking	1 100 zł	Komplet*
Hologram II	H-1080J	BFA	1 200 zł	Komplet*
Hologram II	H-1080J	Locking	1 400 zł	Komplet*
Absolute	AB-1080J	BFA	3 000 zł	Komplet*
Absolute	AB-1080J	Locking	3 200 zł	Komplet*

*Komplet zawiera 4 zwory



Wtyk bananowy prosty - typu BFA




Wtyk bananowy rozporowy - typu Locking




KABLE CYFROWE

Absolute 75 D-4061




Złącze	1.0 m	Kolejny metr	Jednostka
RCA lub BNC	2 490 zł	+1 100 zł	Sztuka

Absolute 110 D-4060



Złącze	1.0 m	Kolejny metr	Jednostka
RCA lub BNC	4 990 zł	+2 450 zł	Sztuka

Silver Photon D1010R/B



Złącze	1.0 m	Kolejny metr	Jednostka
RCA lub BNC	790 zł	+250 zł	Sztuka

MC²=Zen D-2010R/B, D-2010X

Złącze	1.0 m	Kolejny metr	Jednostka
RCA lub BNC	1 990 zł	+1 000 zł	Sztuka

Giga D-3010R/B



Złącze	1.0 m	Kolejny metr	Jednostka
RCA lub BNC	990 zł	+450 zł	Sztuka

Silver Bytes D-4010R/B



Złącze	1.0 m	Kolejny metr	Jednostka
RCA lub BNC	1 490 zł	+625 zł	Sztuka

Silver Bytes Component D-5010R/B



Złącze	1.0 m	Kolejny metr	Jednostka
RCA lub BNC	4 490 zł	+2 400 zł	Sztuka

KOLUMNY CENTRALNE

Adagio Jr. Center



Cena	Jednostka
6 990 zł	Sztuka
Konstrukcja	2-drożna
Pasma przenoszenia	30 Hz - 25 kHz (+/- 3dB)
Przetworniki	Wysokotonowy: 41 mm Średnionotonowy/Niskotonowy: 2 x 165 mm
Impedancja	6 Ω
Skuteczność	89 dB
Moc (RMS)	50 - 200 W
Wymiary (HxWxD)	584 x 229 x 330 mm
Waga	17.3 kg

KOLUMNY PODSTAWKOWE

Adagio Jr.



Cena	Jednostka
13 900 zł	Para
Konstrukcja	2-drożna
Pasma przenoszenia	30 Hz - 25 kHz (+/- 3dB)
Przetworniki	Wysokotonowy: 41 mm Średnionotonowy/Niskotonowy: 2 x 165 mm
Impedancja	6 Ω
Skuteczność	89 dB
Moc (RMS)	50 - 200 W
Wymiary (HxWxD)	584 x 229 x 330 mm
Waga	17.3 kg/szt.

SUBWOOFERY

Allegro



Cena	Jednostka
14 900 zł	Sztuka
Konstrukcja	Woofer 10"
Pasma przenoszenia	20 Hz - 150 Hz (+/- 3dB)
Przetworniki	Woofer: 2 x 10 cali
Wzmacniacz	1000 W Klasa T (mono)
Wymiary (HxWxD)	635 x 635 x 559 mm
Waga	68 kg

STANDY

Stand głośnikowy (Adagio Jr., Adagio Jr. center)

Cena	Jednostka
1 590 zł	Para

KOLUMNY PODŁOGOWE

Adagio



Cena	Jednostka
17 900 zł	Para
Konstrukcja	2-drożna
Pasma przenoszenia	30 Hz - 25 kHz (+/- 3dB)
Przetworniki	Wysokotonowy: 41 mm Średnionowy/Niskotonowy: 2 x 165 mm
Impedancja	6 Ω
Skuteczność	89 dB
Moc (RMS)	50 - 200 W
Wymiary (HxWxD)	1220 x 229 x 330 mm
Waga	33.4 kg/szt.

Crescendo II



Cena	Jednostka
69 000 zł	Para
Konstrukcja	3-drożna
Pasma przenoszenia	20 Hz - 30 kHz (+/- 3dB)
Przetworniki	Wysokotonowy: 51 mm Średnionowy: 2 x 127 mm Niskotonowy: 2 x 203 mm
Impedancja	6 Ω
Skuteczność	90 dB
Moc (RMS)	50 - 200 W
Wymiary (HxWxD)	1270 x 280 x 432 mm
Waga	62.5 kg/szt.

Maestro



Cena	Jednostka
169 000 zł	Para
Konstrukcja	4-drożna
Pasma przenoszenia	20 Hz - 40 kHz (+/- 3dB)
Przetworniki	Wysokotonowy: 41 mm Średnionowy: 1 x 203 mm, 2 x 127 mm Niskotonowy: 2 x 254 mm
Impedancja	6 Ω
Skuteczność	87 dB
Moc (RMS)	150 - 300 W
Wymiary (HxWxD)	1702 x 381 x 457 mm
Waga	112 kg/szt.