DYNAUDIO

Seria Emit

STEREO / KINO DOMOWE

MODEL	EMIT 25C*	EMIT 10*	EMIT 20*	EMIT 30	EMIT 50
Typ	Centralny	Podstawkowe	Podstawkowe	Podłogowe	Podłogowe
Efektywność	87 dB	85 dB	86 dB	87 dB	86 dB
Moc	180 W	150 W	160 W	180 W	240 W
Impedancja	4 Ω	6 Ω	6 Ω	4 Ω	4 Ω
Pasmo przenoszenia	53 Hz - 25 kHz	64 Hz - 25 kHz	53 Hz - 25 kHz	44 Hz - 25 kHz	33 Hz - 25 kHz
Wymiary (S × W x G) mm	550 × 170 × 284.5	170 × 290 × 284,5	205 × 370 × 324.5	267.5 × 946.5 × 335.5	302 × 1186.5 × 376
Waga	11 kg/szt.	6.5 kg/szt.	10.3 kg/szt.	15.5 kg/szt.	26 kg/szt.
CENA	**3 290 PLN** CENA ZA SZTUKĘ	**3 490 PLN**	**4 490 PLN**	**6 990 PLN**	**9 690 PLN**

*standy sprzedawane oddzielnie.

WARIANTY KOLORYSTYCZNE

AKCESORIA

STAND 10		Wykonane z aluminium podstawki Stand 10 to stabilna platforma dedykowana dla podstawowych modeli monitorów Dynaudio – od Emit 10 przez Xeo 20 do Evoke 10. Wysokość: 593 mm (617 mm z kolcami) ● Wymiary podstawy górnej: 150 × 180 mm ● Wymiary podstawy dolnej: 273 × 296 mm ● Waga: 3.2 kg ● Kolory: White Satin, Black Satin	**1 590 PLN**
STAND 20		Aluminiowe podstawki Stand 20 są stabilnym wsparciem dla bardziej zaawansowanych monitorów Dynaudio, poczynając od Evoke 20 po Contour 20. Wysokość: 599 mm (613 mm z kolcami) ● Wymiary płyty górnej: 150 × 210 mm ● Wymiary płyty dolnej: 316 × 379 mm ● Waga: 4.6 kg ● Kolory: White Satin, Black Satin, Silver	**2 490 PLN**

Dystrybucja: Nautilus Poland Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Malborska 24, 30-646 Kraków
tel.: 12 655 75 43

dystrybucja@nautilus.net.pl
http://dystrybucja.nautilus.net.pl

Nautilus DYSTRYBUCJA

* Niniejszy dokument nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego.

DYNAUDIO

MODEL	EVOKE 25 C*	EVOKE 10*	EVOKE 20*	EVOKE 30	EVOKE 50
Typ	Centralny	Podstawkowe	Podstawkowe	Podłogowe	Podłogowe
Efektywność	88 dB	84 dB	86 dB	88 dB	87 dB
Moc	200 W	180 W	180 W	200 W	260 W
Impedancja	4 Ω	6 Ω	6 Ω	4 Ω	4 Ω
Pasmo przenoszenia	50 Hz - 23 kHz	47 Hz - 23 kHz	40 Hz - 23 kHz	40 Hz - 23 kHz	35 Hz - 23 kHz
Wymiary (S × W x G) mm	600 × 180 × 267	180 × 315 × 277	215 × 380 × 307	268 × 920 × 342	305 × 1162 × 373
Waga	11.8 kg/szt.	6.7 kg/szt.	9.9 kg/szt.	15.5 kg/szt.	27 kg/szt.
CENA	**5 990 PLN** CENA ZA SZTUKĘ	**6 990 PLN**	**9 900 PLN**	**16 900 PLN**	**22 900 PLN**

*standy sprzedawane oddzielnie.

WARIANTY KOLORYSTYCZNE

AKCESORIA

STAND CS1		Stabilna podstawka dedykowana pod głośnik centralny Evoke 25C. Dostępna w kolorze czarnym.	**440 PLN**
STAND 10		Wykonane z aluminium podstawki Stand 10 to stabilna platforma dedykowana dla podstawowych modeli monitorów Dynaudio – od Emit M10 przez Xeo 20 do Evoke 10. Wysokość: 593 mm (617 mm z kolcami) ● Wymiary podstawy górnej: 150 × 180 mm ● Wymiary podstawy dolnej: 273 × 296 mm ● Waga: 3.2 kg ● Kolory: White Satin, Black Satin	**1 590 PLN**
STAND 20		Aluminiowe podstawki Stand 20 są stabilnym wsparciem dla bardziej zaawansowanych monitorów Dynaudio, poczynając od Evoke 20 po Contour 20. Wysokość: 599 mm (613 mm z kolcami) ● Wymiary płyty górnej: 150 × 210 mm ● Wymiary płyty dolnej: 316 × 379 mm ● Waga: 4.6 kg ● Kolory: White Satin, Black Satin, Silver	**2 490 PLN**

Dystrybucja: Nautilus Poland Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
Malborska 24, 30-646 Kraków
tel.: 12 655 75 43
dystrybucja@nautilus.net.pl
http://dystrybucja.nautilus.net.pl

Nautilus DYSTRYBUCJA

* Niniejszy dokument nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego.

DYNAUDIO

MODEL	SPECIAL FORTY*
Typ	Podstawkowe
Efektywność	86 dB
Moc	200 W
Impedancja	6 Ω
Pasmo przenoszenia	41 Hz - 23 kHz
Wymiary (S × W x G) mm	198 × 360 × 307
Waga	8.1 kg/szt.
CENA	**14 900 PLN**

*standy sprzedawane oddzielnie.

WARIANTY KOLORYSTYCZNE



AKCESORIA

STAND 20		Aluminiowe podstawki Stand 20 są stabilnym wsparciem dla bardziej zaawansowanych monitorów Dynaudio, poczynając od Evoke 20 po Contour 20. Wysokość: 599 mm (613 mm z kolcami) ● Wymiary płyty górnej: 150 × 210 mm ● Wymiary płyty dolnej: 316 × 379 mm ● Waga: 4.6 kg ● Kolory: White Satin, Black Satin, Silver	**2 490 PLN**

Dystrybucja: Nautilus Poland Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
Malborska 24, 30-646 Kraków
tel.: 12 655 75 43
dystrybucja@nautilus.net.pl
http://dystrybucja.nautilus.net.pl

Nautilus DYSTRYBUCJA

* Niniejszy dokument nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego.

DYNAUDIO

MODEL	HERITAGE SPECIAL*
Typ	Podstawkowe
Efektywność	85 dB
Moc	200 W
Impedancja	4 Ω
Pasmo przenoszenia	42 Hz - 23 kHz
Wymiary (S × W x G) mm	208 × 385 × 320
Waga	11 kg/szt.
CENA	**28 900 PLN**

*standy sprzedawane oddzielnie.

WARIANTY KOLORYSTYCZNE



AKCESORIA

STAND 20		Aluminiowe podstawki Stand 20 są stabilnym wsparciem dla bardziej zaawansowanych monitorów Dynaudio, poczynając od Evoke 20 po Contour 20. Wysokość: 599 mm (613 mm z kolcami) ● Wymiary płyty górnej: 150 × 210 mm ● Wymiary płyty dolnej: 316 × 379 mm ● Waga: 4.6 kg ● Kolory: White Satin, Black Satin, Silver	**2 490 PLN**
ADAPTOR PLATE		Adapter do Dynaudio Stand 6 i Stand 20, dedykowany dla głośników Heritage Special,	**485 PLN**

Dystrybucja: Nautilus Poland Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
Malborska 24, 30-646 Kraków
tel.: 12 655 75 43
dystrybucja@nautilus.net.pl
http://dystrybucja.nautilus.net.pl

Nautilus DYSTRYBUCJA

* Niniejszy dokument nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego.

DYNAUDIO

MODEL	CONTOUR I 25C*	CONTOUR I 20*	CONTOUR I 30	CONTOUR I 60
Typ	Centralny	Podstawkowe	Podłogowe	Podłogowe
Przetworniki	Woofer: 2 × 18 cm MSP Tweeter: 28 mm Esotar^{2i}	Woofer: 18 cm MSP Tweeter: 28 mm Esotar^{2i}	Woofer: 2 × 18 cm MSP Tweeter: 28 mm Esotar^{2i}	Woofer: 2 × 23 cm MSP Midrange: 15 cm MSP Tweeter: 28 mm Esotar^{2i}
Efektywność	87 dB	86 dB	87 dB	88 dB
Moc	300 W	180 W	300 W	390 W
Impedancja	4 Ω	4 Ω	4 Ω	4 Ω
Pasmo przenoszenia	35 Hz - 23 kHz	39 Hz - 23 kHz	32 Hz - 23 kHz	28 Hz - 23 kHz
Wymiary (S × W x G) mm	750 × 250 × 396	215 × 440 × 360	215 × 1170 × 400	340 × 1355 × 460
Waga	24 kg/szt.	14 kg/szt.	31.4 kg/szt.	54.3 kg/szt.
CENA	**16 900 PLN** CENA ZA SZTUKĘ	**23 900 PLN**	**38 900 PLN**	**48 900 PLN**

*standy sprzedawane oddzielnie.

WARIANTY KOLORYSTYCZNE







AKCESORIA

STAND 20		Aluminiowe podstawki Stand 20 są stabilnym wsparciem dla bardziej zaawansowanych monitorów Dynaudio, poczynając od Evoke 20 po Contour 20. Wysokość: 599 mm (613 mm z kolcami) ● Wymiary płyty górnej: 150 × 210 mm ● Wymiary płyty dolnej: 316 × 379 mm ● Waga: 4.6 kg ● Kolory: White Satin, Black Satin, Silver	**2 490 PLN**
ADAPTOR PLATE		Adapter do Dynaudio Stand 6 i Stand 20, dedykowany dla głośników Contour 20 i 20i.	**340 PLN**

Dystrybucja: Nautilus Poland Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
Malborska 24, 30-646 Kraków
tel.: 12 655 75 43
dystrybucja@nautilus.net.pl
http://dystrybucja.nautilus.net.pl

Nautilus DYSTRYBUCJA

* Niniejszy dokument nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego.

DYNAUDIO

MODEL	CONFIDENCE 20*	CONFIDENCE 30	CONFIDENCE 50	CONFIDENCE 60
Typ	Podstawkowe	Podłogowe	Podłogowe	Podłogowe
Efektywność	87 dB	88 dB	87 dB	87 dB
Moc	250 W	350 W	400 W	600 W
Impedancja	6 Ω	4 Ω	4 Ω	4 Ω
Pasmo przenoszenia	42 Hz - 22 kHz	38 Hz - 22 kHz	35 Hz - 22 kHz	29 Hz - 22 kHz
Wymiary (S × W x G) mm	368 × 1134 × 458	364 × 1382 × 424	364 × 1557 × 424	432 × 1679 × 517
Waga	27 kg/szt.	44.2 kg/szt.	49.6 kg/szt.	66.2 kg/szt.
CENA	**52 900 PLN**	**96 900 PLN**	**135 900 PLN**	**199 000 PLN**

*Confidence 20 sprzedawane są w komplecie z dedykowanymi standami.

WARIANTY KOLORYSTYCZNE



MODEL **CONFIDENCE 20**
CZASOWO NIEDOSTĘPNY
W KOLORZE **RAVEN**

Dystrybucja: Nautilus Poland Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
Malborska 24, 30-646 Kraków
tel.: 12 655 75 43
dystrybucja@nautilus.net.pl
http://dystrybucja.nautilus.net.pl

Nautilus DYSTRYBUCJA

* Niniejszy dokument nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego.

DYNAUDIO

Seria Focus 2022

SYSTEMY AKTYWNE

MODEL	FOCUS 10*	FOCUS 30	FOCUS 50
Typ	Podstawkowe	Podłogowe	Podłogowe
Moc wzmacniacza	280 W (woofer) 110 W (tweeter)	280 W (woofer) / 280 W (midrange) 110 W (tweeter)	2 × 280 W (woofer) / 280 W (midrange) 110 W (tweeter)
WiSA	do 24-bit/96kHz	do 24-bit/96kHz	do 24-bit/96kHz
Komunikacja	Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth	Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth	Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth
Pasmo przenoszenia (±3dB @ 85dB)	43 Hz - 22 kHz	30 Hz - 22 kHz	20 Hz - 22 kHz
Pasmo przenoszenia (-6dB dynamic)	22 Hz - 36 kHz	18 Hz - 36 kHz	18 Hz - 36 kHz
Wymiary (S × W x G) mm	180 × 315 × 261	180 × 900 × 261	305 × 1187 × 401
Waga	7.5 kg/szt.	16.2 kg/szt.	33.5 kg/szt.
CENA	**22 900 PLN**	**34 900 PLN**	**45 900 PLN**

*standy sprzedawane oddzielnie.

WARIANTY KOLORYSTYCZNE



Dystrybucja: Nautilus Poland Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Malborska 24, 30-646 Kraków
tel.: 12 655 75 43

dystrybucja@nautilus.net.pl
http://dystrybucja.nautilus.net.pl

Nautilus DYSTRYBUCJA

* Niniejszy dokument nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego.

DYNAUDIO



MODEL	MUSIC 1	MUSIC 3	MUSIC 5	MUSIC 7
Budowa	zamknięta	zamknięta	otwarta	otwarta
Moc	2*40 W	3*40 W	5*50 W	6*50 W
Szybkość transmisji	16 - 24 bit	16 - 24 bit	16 - 24 bit	16 - 24 bit
Pasmo przenoszenia	50 Hz - 20 kHz	47 Hz - 20 kHz	45 Hz - 20 kHz	40 Hz - 20 kHz
Czas pracy baterii	8 godz.	8 godz.	---	---
Wymiary (W x S x G) mm	220 × 229 × 142	220x 405 × 174	201 × 659 × 185	201 × 819 × 185
Waga	1.6 kg/szt.	3.7 kg/szt.	5.4 kg/szt.	7.7 kg/szt.
CENA	1 590 PLN	2 390 PLN	3 390 PLN	4 290 PLN
	PRODUKT NIEDOSTĘPNY	DOSTĘPNOŚĆ OGRANICZONA	DOSTĘPNOŚĆ OGRANICZONA	PRODUKT NIEDOSTĘPNY

WARIANTY KOLORYSTYCZNE

AKCESORIA

MUSIC BRACKET		Uchwyt ścienny dedykowany do modeli: Music 5 i Music 7	440 PLN

Dystrybucja: Nautilus Poland Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
Malborska 24, 30-646 Kraków
tel.: 12 655 75 43
dystrybucja@nautilus.net.pl
http://dystrybucja.nautilus.net.pl

Nautilus DYSTRYBUCJA

* Niniejszy dokument nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego.

DYNAUDIO

MODEL	XEO 10*	XEO 20*	XEO 30
Typ	Podstawkowe	Podstawkowe	Podłogowe
Moc	2 × 65 W	2 × 65 W	2 × 65 W
Zasilanie	100 - 240 V, 50/60 Hz	100 - 240 V, 50/60 Hz	100 - 240 V, 50/60 Hz
Pasmo przenoszenia	40 Hz - 21 kHz	40 Hz - 21 kHz	36 Hz - 21 kHz
Wymiary (S × W x G) mm	173 × 255 × 154	180 × 320 × 257	180 × 825 × 246
Waga	4 kg/szt.	6.2 kg/szt.	13.4 kg/szt.
CENA	**6 390 PLN**	**8 900 PLN**	**14 900 PLN**
	PRODUKT NIEDOSTĘPNY	PRODUKT NIEDOSTĘPNY	

*standy sprzedawane oddzielnie.

WARIANTY KOLORYSTYCZNE

AKCESORIA

MASTER REMOTE		Pilot zdalnego sterowania do głośników z serii Xeo.	**290 PLN**
XEO 10 GRILLE		Wymienne maskownice do Xeo 10. Dostępne w 4 kolorach.	**290 PLN**
WALL BRACKET		Uchwyt ścienny do głośników Xeo 2 i Xeo 10.	**679 PLN**
DESK STAND		Stand biurkowy do głośników Xeo 2 i Xeo 10.	**1 200 PLN**
EXTENDER		Przekaźnik zwiększający zasięg sygnału.	**590 PLN**
LINK		Odbiornik sygnału bezprzewodowego.	**590 PLN**
CONNECT		Umożliwia bezprzewodową konfigurację źródeł dźwięku.	**1 890 PLN**

Dystrybucja: Nautilus Poland Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
Malborska 24, 30-646 Kraków
tel.: 12 655 75 43
dystrybucja@nautilus.net.pl
http://dystrybucja.nautilus.net.pl

Nautilus DYSTRYBUCJA

* Niniejszy dokument nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego.

DYNAUDIO

Seria Focus XD

SYSTEMY AKTYWNE

MODEL	FOCUS XD 20*	FOCUS XD 30	FOCUS XD 60
Typ	Podstawkowe	Podłogowe	Podłogowe
Moc	2 × 150 W	3 × 150 W	4 × 150 W
Zasilanie	220 - 240 V, 50 Hz	220 - 240 V, 50 Hz	220 - 240 V, 50 Hz
Pasmo przenoszenia	39 Hz - 24 kHz	29 Hz - 24 kHz	28 Hz - 24 kHz
Wymiary (S × W x G) mm	198 × 360 × 307	198 × 980 × 307	213 × 1095 × 337
Waga	8.6 kg/szt.	18.5 kg/szt.	27 kg/szt.
CENA	**21 900 PLN**	**32 900 PLN**	**42 900 PLN**

*standy sprzedawane oddzielnie.

WARIANTY KOLORYSTYCZNE

AKCESORIA

MASTER REMOTE		Pilot zdalnego sterowania do głośników z serii Focus XD.	**290 PLN**
EXTENDER		Przekaźnik zwiększający zasięg sygnału.	**590 PLN**
LINK		Odbiornik sygnału bezprzewodowego.	**590 PLN**
CONNECT		Umożliwia bezprzewodową konfigurację źródeł dźwięku.	**1 890 PLN**

Dystrybucja: Nautilus Poland Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Malborska 24, 30-646 Kraków
tel.: 12 655 75 43

dystrybucja@nautilus.net.pl
http://dystrybucja.nautilus.net.pl

Nautilus DYSTRYBUCJA

* Niniejszy dokument nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego.

DYNAUDIO

MODEL	SUB 3	SUB 6
Pasmo przenoszenia	22 Hz - 175 Hz	16 Hz - 230 Hz
Moc	300 W	500 W
Wejście	RCA	2 × XLR
Rodzaj obudowy	zamknięta	zamknięta
Wymiary (S × W x G) mm	350 × 420 × 370	470 × 333 × 268
Waga	10.5 kg/szt.	21.5 kg/szt.
CENA	**5 590 PLN**	**9 700 PLN**

DOSTĘPNOŚĆ OGRANICZONA
DOSTĘPNE TYLKO W KOLORZE WHITE SATIN

WARIANTY KOLORYSTYCZNE



Dystrybucja: Nautilus Poland Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
Malborska 24, 30-646 Kraków
tel.: 12 655 75 43
dystrybucja@nautilus.net.pl
http://dystrybucja.nautilus.net.pl

Nautilus DYSTRYBUCJA

* Niniejszy dokument nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego.

DYNAUDIO

Seria Performance

INSTALACYJNE WEWNĘTRZNE

MODEL	P4-C65	P4-DVC65	P4-C80	P4-W65	P4-W80	P4-LCR50
Typ	sufitowy	sufitowy-stereo	sufitowy	ścienny	ścienny	ścienny-podwójny
Efektywność	87.5 dB	87.5 dB	89 dB	87.5 dB	89 dB	89 dB
Moc ciągła	40 W	2 × 20 W	50 W	40 W	50 W	50 W
Moc maksymalna	80 W	2 × 40 W	160 W	80 W	160 W	100 W
Impedancja	8 Ω	4 Ω	8 Ω	8 Ω	8 Ω	4 Ω
Pasmo przenoszenia	46 Hz - 20 kHz	46 Hz - 20 kHz	42 Hz - 20 kHz	46 Hz - 20 kHz	42 Hz - 20 kHz	46 Hz - 20 kHz
Wymiary (S × W) mm	232 Ø	232 Ø	280 Ø	190 × 296	237 × 392	360 × 195
Głebokość minimalna	72 mm	76 mm	90 mm	63 mm	77 mm	77 mm
Przetworniki	1" / 6.5"	2 × 1" / 6.5"	1" / 8"	1" / 6.5"	1" / 8"	1" / 2 × 5"
CENA	**1 690 PLN**	**1 890 PLN**	**1 990 PLN**	**1 690 PLN**	**1 990 PLN**	**1 890 PLN**

MODEL	SUB RCC
Typ	sub ścienny
Impedancja nominlna	8 Ω
Inmpedancja minimalna	5 Ω
Skuteczność	92 dB
Pasmo przenoszenia	20 Hz - 145 Hz
Moc ciągła	160 W
Moc maksymalna	400 W
Wymiary (S × W × G) mm	400 × 400 × 101 mm
Rozmiar otworu montażowego	360 × 360 mm
CENA	**5 290 PLN**

AKCESORIA

AUDIO CONTROL APOLLO S500 DSP	wzmacniacz dedykowany do SUB RCC		**8 190 PLN**
FRBB-S	komora anty-ogniowa	wymiary: *446 × 455 × 89 mm*	**490 PLN**

Dystrybucja: Nautilus Poland Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Malborska 24, 30-646 Kraków
tel.: 12 655 75 43

dystrybucja@nautilus.net.pl
http://dystrybucja.nautilus.net.pl

Nautilus DYSTRYBUCJA

* Niniejszy dokument nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego.

DYNAUDIO

MODEL	S4-C65	S4-C80	S4-W65	S4-DVC65	S4-W80	S4-LCR65W	S4-LCRMT
Typ	sufitowy	sufitowy	ścienny	sufitowy stereofoniczny	ścienny	ścienny basowy (modułowy)	ścienny średnio-wysokotonowy (modułowy)
Efektywność	87.5 dB	89 dB	87.5 dB	83.5 dB	89 dB	86 dB	89 dB
Moc ciągła	50 W	100 W	50 W	2 × 50 W	100 W	50 W	50 W
Moc maksymalna	125 W	140 W	125 W	2 × 100 W	140 W	200 W	150 W
Impedancja	8 Ω	8 Ω	8 Ω	4 Ω	8 Ω	4 Ω	8 Ω
Pasmo przenoszenia	55 Hz - 20 kHz	45 Hz - 20 kHz	55 Hz - 20 kHz	50 Hz - 20 kHz	45 Hz - 20 kHz	35 - 300 kHz	250 Hz - 20 kHz
Wymiary (S × W) mm	231.5 Ø	280 Ø	197.5 × 296.3	232 Ø	236.5 × 391.5	395 × 213	235 × 213
Głębokość minimalna	151.5 mm	160.5 mm	89 mm	167 mm	95.5 mm	90 mm	90 mm
Przetworniki	1" / 6.5"	1" / 8"	1" / 6.5"	Tweeter: 28 mm, Mid-woofer: 165 mm	1" / 8"	2 × 165 mm	Tweeter: 28 mm, Mid-woofer: 100 mm
CENA	**2 690 PLN**	**3 590 PLN**	**3 190 PLN**	**2 890 PLN**	**3 990 PLN**	**2 990 PLN**	**3 990 PLN**

AKCESORIA

S-SQG65 6,5"	maskownica kwadratowa do S4-C65		**130 PLN**
S-SQG65 8.0"	maskownica kwadratowa do S4-C80		**130 PLN**
S4-LCRMTGR	maskownica do 1 × S4-LCRMT	*długość: 264 mm*	**220 PLN**
S4-LCR65WGR	maskownica do 1 × S4-LCR65W	*długość: 424 mm*	**265 PLN**
S4 LCR GR1	maskownica do 1 × S4-LCRMT + 1 × S4-LCR65W	*długość: 614 mm*	**355 PLN**
S4 LCR GR2	maskownica do 1 × S4-LCRMT + 2 × S4-LCR65W	*długość: 985 mm*	**355 PLN**
S4 LCR GRC	maskownica do głośników LCR - wersja do docięcia na wymiar	*długość: 1391 mm*	**625 PLN**
FRBB-S	komora anty-ogniowa	wymiary: *446 × 455 × 89 mm*	**490 PLN**

Dystrybucja: Nautilus Poland Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
Malborska 24, 30-646 Kraków
tel.: 12 655 75 43
dystrybucja@nautilus.net.pl
http://dystrybucja.nautilus.net.pl

Nautilus DYSTRYBUCJA

* Niniejszy dokument nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego.

DYNAUDIO

Seria Outdoor

INSTALACYJNE ZEWNĘTRZNE

MODEL	OUTDOOR OW6	OUTDOOR OW8
Typ	naścienny, zewnętrzny	naścienny, zewnętrzny
Przetworniki	Tweeter: 28 mm, Mid-woofer: 165 mm	Tweeter: 28 mm, Mid-woofer: 200 mm
Efektywność	87 dB	87 dB
Moc ciągła	60 W	60 W
Moc maksymalna	300 W	300 W
Impedancja	8 Ω	8 Ω
Pasmo przenoszenia	78 Hz - 20 kHz	70 Hz - 20 kHz
Wymiary (S × W x G) mm	180 × 285 × 175	210 × 340 × 196
Waga	4.5 kg	5.0 kg
CENA	**3 890 PLN**	**4 890 PLN**

Seria Legacy

INSTALACYJNE WEWNĘTRZNE

MODEL	IC 17	IW 17	IP 17	IP 24
Efektywność	88 dB	88 dB	88 dB	90 dB
Moc	100 W	100 W	150 W	150 W
Impedancja	4 Ω	4 Ω	4 Ω	4 Ω
Pasmo przenoszenia	45 Hz - 25 kHz	45 Hz - 25 kHz	45 Hz - 23 kHz	40 Hz - 23 kHz
Wymiary (S × W) mm	236 Ø	195 × 289	225 × 325	286 × 385
Głebokość minimalna	109 mm	105 mm	92 mm	92 mm
Waga	1.5 kg/szt.	1.7 kg/szt.	3 kg/szt.	3.5 kg/szt.
CENA	**1 690 PLN**	**1 690 PLN**	**2 990 PLN**	**3 390 PLN**
UCHWYT MONTAŻOWY	79 PLN	-	129 PLN	129 PLN

Dystrybucja: Nautilus Poland Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Malborska 24, 30-646 Kraków
tel.: 12 655 75 43

dystrybucja@nautilus.net.pl
http://dystrybucja.nautilus.net.pl

Nautilus DYSTRYBUCJA

* Niniejszy dokument nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Akcesoria

STAND 10		Wykonane z aluminium podstawki Stand 10 to stabilna platforma dedykowana dla podstawowych modeli monitorów Dynaudio – od Emit M10 przez Xeo 20 do Evoke 10. Wysokość: 593 mm (617 mm z kolcami) ● Wymiary podstawy górnej: 150 × 180 mm ● Wymiary podstawy dolnej: 273 × 296 mm ● Waga: 3.2 kg ● Kolory: White Satin, Black Satin	**1 590 PLN**
STAND 20		Aluminiowe podstawki Stand 20 są stabilnym wsparciem dla bardziej zaawansowanych monitorów Dynaudio, poczynając od Evoke 20 po Contour 20. Wysokość: 599 mm (613 mm z kolcami) ● Wymiary płyty górnej: 150 × 210 mm ● Wymiary płyty dolnej: 316 × 379 mm ● Waga: 4.6 kg ● Kolory: White Satin, Black Satin, Silver	**2 490 PLN**
WALL MOUNT		Uchwyt do montażu ściennego został opracowany pod kątem pracy z niewielkimi monitorami, gwarantując ekstremalnie sztywny uchwyt, a przy tym szeroki kąt ustawienia, co pozwala na optymalizację rozpraszania dźwięku.	**485 PLN**
WSB		WSB to bardzo wytrzymały uchwyt ścienny, przeznaczony do montażu głośników o małych i średnich rozmiarach.	**1 250 PLN**
SF1		Stabilna podstawka pod głośniki surround i centralne. Dostępne kolory: czarny, srebrny.	**390 PLN**
CENTER BASE		Center Base pozwala na lekkie odchylenie głośnika centralnego w górę lub w dół. Jest on przeznaczony do wykorzystania z wieloma dostępnymi modelami głośników centralnych.	**490 PLN**
CENTER BASE 2		Podstawa po głośnik centralny, zaprojektowana do wykorzystania w topowych systemach kina domowego, wymagających bezkompromisowych rozwiązań.	**2 190 PLN**

Dystrybucja: Nautilus Poland Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
Malborska 24, 30-646 Kraków
tel.: 12 655 75 43
dystrybucja@nautilus.net.pl
http://dystrybucja.nautilus.net.pl

Nautilus DYSTRYBUCJA

* Niniejszy dokument nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Produkty archiwalne

DOSTĘPNOŚĆ OGRANICZONA

SERIA EMIT		
EMIT M15C	Centralny	**2 190 PLN**
EMIT M10	Podstawkowe	**2 390 PLN**
EMIT M20	Podstawkowe	**2 990 PLN**
EMIT M30	Podłogowe	**5 990 PLN**
SERIA XEO		
XEO 2	Podstawkowe / Aktywne	**5 490 PLN**
XEO 4	Podstawkowe / Aktywne	**6 490 PLN**
XEO 6	Podłogowe / Aktywne	**12 490 PLN**
SERIA EXCITE		
EXCITE X24C	Centralny	**2 990 PLN**
EXCITE X28C	Centralny	**4 490 PLN**
EXCITE X14	Podstawkowe	**3 990 PLN**
EXCITE X14A	Podstawkowe / Aktywne	**6 390 PLN**
EXCITE X18	Podstawkowe	**5 890 PLN**
EXCITE X34	Podłogowe	**8 990 PLN**
EXCITE X38	Podłogowe	**12 490 PLN**
EXCITE X44	Podłogowe	**17 490 PLN**
SERIA CONTOUR		
CONTOUR 1.4 LE	Podstawkowe	**14 900 PLN**
CONTOUR 3.4 LE	Podłogowe	**24 900 PLN**
CONTOUR 25C	Centralny	**13 900 PLN**
CONTOUR 20	Podstawkowe	**19 900 PLN**
CONTOUR 30	Podłogowe	**29 900 PLN**
CONTOUR 60	Podłogowe	**39 900 PLN**
SERIA SUB		
SUB 250 II	Subwoofer	**3 690 PLN**
SUB 600	Subwoofer	**7 690 PLN**
SERIA CONFIDENCE		
CONFIDENCE CENTER PLATINUM	Centralny	**29 900 PLN**
CONFIDENCE C1 PLATINUM	Podstawkowe	**29 900 PLN**
CONFIDENCE C2 PLATINUM	Podłogowe	**57 900 PLN**
CONFIDENCE C4 PLATINUM	Podłogowe	**86 900 PLN**
SERIA CONSEQUENCE		
CONSEQUENCE UE	Podłogowe	**249 000 PLN**
SERIA EVIDENCE		
EVIDENCE CENTER	Centralny	**93 900 PLN**
EVIDENCE TEMPTATION	Podłogowe	**174 900 PLN**
EVIDENCE PLATINUM	Podłogowe	**289 900 PLN**
EVIDENCE MASTER	Podłogowe	**396 900 PLN**

Dystrybucja: Nautilus Poland Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
Malborska 24, 30-646 Kraków
tel.: 12 655 75 43
dystrybucja@nautilus.net.pl
http://dystrybucja.nautilus.net.pl

Nautilus DYSTRYBUCJA

* Niniejszy dokument nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego.