

## Seria Emit

STEREO / KINO DOMOWE



HIFICRITIC  
BEST BUY



MODEL	EMIT 25C*	EMIT 10*	EMIT 20*	EMIT 30	EMIT 50
Typ	Centralny	Podstawkowe	Podstawkowe	Podłogowe	Podłogowe
Efektywność	87 dB	85 dB	86 dB	87 dB	86 dB
Moc	180 W	150 W	160 W	180 W	240 W
Impedancja	4 Ω	6 Ω	6 Ω	4 Ω	4 Ω
Pasma przenoszenia	53 Hz - 25 kHz	64 Hz - 25 kHz	53 Hz - 25 kHz	44 Hz - 25 kHz	33 Hz - 25 kHz
Wymiary (S x W x G) mm	550 x 170 x 284.5	170 x 290 x 284.5	205 x 370 x 324.5	267.5 x 946.5 x 335.5	302 x 1186.5 x 376
Waga	11 kg/szt.	6.5 kg/szt.	10.3 kg/szt.	15.5 kg/szt.	26 kg/szt.
<b>CENA</b>	<b>3 290 PLN</b> <small>CENA ZA SZTUKĘ</small>	<b>3 490 PLN</b>	<b>4 490 PLN</b>	<b>6 990 PLN</b>	<b>9 690 PLN</b>

\*standy sprzedawane oddzielnie.

### WARIANTY KOLORYSTYCZNE



### AKCESORIA

<b>STAND 10</b>		Wykonane z aluminium podstawki Stand 10 to stabilna platforma dedykowana dla podstawowych modeli monitorów Dynaudio – od Emit 10 przez Xeo 20 do Evoke 10. Wysokość: 593 mm (617 mm z kolcami) • Wymiary podstawy górnej: 150 x 180 mm • Wymiary podstawy dolnej: 273 x 296 mm • Waga: 3.2 kg • Kolory: White Satin, Black Satin	<b>1 590 PLN</b>
<b>STAND 20</b>		Aluminiowe podstawki Stand 20 są stabilnym wsparciem dla bardziej zaawansowanych monitorów Dynaudio, począwszy od Evoke 20 po Contour 20. Wysokość: 599 mm (613 mm z kolcami) • Wymiary płyty górnej: 150 x 210 mm • Wymiary płyty dolnej: 316 x 379 mm • Waga: 4.6 kg • Kolory: White Satin, Black Satin, Silver	<b>2 490 PLN</b>

Dystrybucja: Nautilus Poland Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Malborska 24, 30-646 Kraków  
tel.: 12 655 75 43

dystrybucja@nautilus.net.pl  
http://dystrybucja.nautilus.net.pl

**Nautilus**  
DYSTRYBUCJA

\* Niniejszy dokument nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego.

## Seria Evoke

STEREO / KINO DOMOWE



MODEL	EVOKE 25 C*	EVOKE 10*	EVOKE 20*	EVOKE 30	EVOKE 50
Typ	Centralny	Podstawkowe	Podstawkowe	Podłogowe	Podłogowe
Efektywność	88 dB	84 dB	86 dB	88 dB	87 dB
Moc	200 W	180 W	180 W	200 W	260 W
Impedancja	4 Ω	6 Ω	6 Ω	4 Ω	4 Ω
Pasma przenoszenia	50 Hz - 23 kHz	47 Hz - 23 kHz	40 Hz - 23 kHz	40 Hz - 23 kHz	35 Hz - 23 kHz
Wymiary (S × W × G) mm	600 × 180 × 267	180 × 315 × 277	215 × 380 × 307	268 × 920 × 342	305 × 1162 × 373
Waga	11.8 kg/szt.	6.7 kg/szt.	9.9 kg/szt.	15.5 kg/szt.	27 kg/szt.
<b>CENA</b>	<b>5 990 PLN</b> <small>CENA ZA SZTUKĘ</small>	<b>6 990 PLN</b>	<b>9 900 PLN</b>	<b>16 900 PLN</b>	<b>22 900 PLN</b>

\*standy sprzedawane oddzielnie.

### WARIANTY KOLORYSTYCZNE



### AKCESORIA

<b>STAND CS1</b>		Stabilna podstawa dedykowana pod głośnik centralny Evoke 25C. Dostępna w kolorze czarnym.	<b>440 PLN</b>
<b>STAND 10</b>		Wykonane z aluminium podstawki Stand 10 to stabilna platforma dedykowana dla podstawowych modeli monitorów Dynaudio – od Emit M10 przez Xeo 20 do Evoke 10. Wysokość: 593 mm (617 mm z kółkami) • Wymiary podstawy górnej: 150 × 180 mm • Wymiary podstawy dolnej: 273 × 296 mm • Waga: 3.2 kg • Kolory: White Satin, Black Satin	<b>1 590 PLN</b>
<b>STAND 20</b>		Aluminiowe podstawki Stand 20 są stabilnym wsparciem dla bardziej zaawansowanych monitorów Dynaudio, poczynając od Evoke 20 po Contour 20. Wysokość: 599 mm (613 mm z kółkami) • Wymiary płyty górnej: 150 × 210 mm • Wymiary płyty dolnej: 316 × 379 mm • Waga: 4.6 kg • Kolory: White Satin, Black Satin, Silver	<b>2 490 PLN</b>

Dystrybucja: Nautilus Poland Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Malborska 24, 30-646 Kraków  
tel.: 12 655 75 43

dystrybucja@nautilus.net.pl  
http://dystrybucja.nautilus.net.pl

**Nautilus**  
DYSTRYBUCJA

\* Niniejszy dokument nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego.

## Special Forty



STEREO



MODEL	SPECIAL FORTY*
Typ	Podstawkowe
Efektywność	86 dB
Moc	200 W
Impedancja	6 Ω
Pasma przenoszenia	41 Hz - 23 kHz
Wymiary (S × W × G) mm	198 × 360 × 307
Waga	8.1 kg/szt.
<b>CENA</b>	<b>14 900 PLN</b>

\*standy sprzedawane oddzielnie.

### WARIANTY KOLORYSTYCZNE



### AKCESORIA

<b>STAND 20</b>	<p>Aluminiowe podstawki Stand 20 są stabilnym wsparciem dla bardziej zaawansowanych monitorów Dynaudio, począwszy od Evoke 20 po Contour 20. Wysokość: 599 mm (613 mm z kółkami) • Wymiary płyty górnej: 150 × 210 mm • Wymiary płyty dolnej: 316 × 379 mm • Waga: 4.6 kg • Kolory: White Satin, Black Satin, Silver</p>	<b>2 490 PLN</b>
-----------------	--	------------------



## Heritage Special

STEREO



### MODEL

### HERITAGE SPECIAL\*

Typ	Podstawkowe
Efektywność	85 dB
Moc	200 W
Impedancja	4 Ω
Pasma przenoszenia	42 Hz - 23 kHz
Wymiary (S × W × G) mm	208 × 385 × 320
Waga	11 kg/szt.
<b>CENA</b>	<b>28 900 PLN</b>

**DOSTĘPNOŚĆ OGRANICZONA**

### WARIANTY KOLORYSTYCZNE



### AKCESORIA

<b>STAND 20</b>	<p>Aluminiowe podstawki Stand 20 są stabilnym wsparciem dla bardziej zaawansowanych monitorów Dynaudio, poczynając od Evoke 20 po Contour 20. Wysokość: 599 mm (613 mm z kolcami) • Wymiary płyty górnej: 150 × 210 mm • Wymiary płyty dolnej: 316 × 379 mm • Waga: 4.6 kg • Kolory: White Satin, Black Satin, Silver</p>	<b>2 490 PLN</b>
<b>ADAPTOR PLATE</b>	<p>Adapter do Dynaudio Stand 6 i Stand 20, dedykowany dla głośników Heritage Special,</p>	<b>485 PLN</b>

Dystrybucja: Nautilus Poland Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Malborska 24, 30-646 Kraków  
tel.: 12 655 75 43

dystrybucja@nautilus.net.pl  
http://dystrybucja.nautilus.net.pl

**Nautilus**  
DYSTRYBUCJA

\* Niniejszy dokument nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego.

## Seria Contour „i”



STEREO / KINO DOMOWE





MODEL	CONTOUR I 25C*	CONTOUR I 20*	CONTOUR I 30	CONTOUR I 60
Typ	Centralny	Podstawkowe	Podłogowe	Podłogowe
Przetworniki	Woofer: 2 × 18 cm MSP Tweeter: 28 mm Esotar <sup>21</sup>	Woofer: 18 cm MSP Tweeter: 28 mm Esotar <sup>21</sup>	Woofer: 2 × 18 cm MSP Tweeter: 28 mm Esotar <sup>21</sup>	Woofer: 2 × 23 cm MSP Midrange: 15 cm MSP Tweeter: 28 mm Esotar <sup>21</sup>
Efektywność	87 dB	86 dB	87 dB	88 dB
Moc	300 W	180 W	300 W	390 W
Impedancja	4 Ω	4 Ω	4 Ω	4 Ω
Pasma przenoszenia	35 Hz - 23 kHz	39 Hz - 23 kHz	32 Hz - 23 kHz	28 Hz - 23 kHz
Wymiary (S × W × G) mm	750 × 250 × 396	215 × 440 × 360	215 × 1170 × 400	340 × 1355 × 460
Waga	24 kg/szt.	14 kg/szt.	31.4 kg/szt.	54.3 kg/szt.
<b>CENA</b>	<b>16 900 PLN</b> <small>CENA ZA SZTUKĘ</small>	<b>23 900 PLN</b>	<b>38 900 PLN</b>	<b>48 900 PLN</b>

\*standy sprzedawane oddzielnie.

### WARIANTY KOLORYSTYCZNE



### AKCESORIA

<b>STAND 20</b>		Aluminiowe podstawki Stand 20 są stabilnym wsparciem dla bardziej zaawansowanych monitorów Dynaudio, poczynając od Evoke 20 po Contour 20. Wysokość: 599 mm (613 mm z kołkami) • Wymiary płyty górnej: 150 × 210 mm • Wymiary płyty dolnej: 316 × 379 mm • Waga: 4.6 kg • Kolory: White Satin, Black Satin, Silver	<b>2 490 PLN</b>
<b>ADAPTOR PLATE</b>		Adapter do Dynaudio Stand 6 i Stand 20, dedykowany dla głośników Contour 20 i 20i.	<b>340 PLN</b>

Dystrybucja: Nautilus Poland Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Malborska 24, 30-646 Kraków  
tel.: 12 655 75 43

dystrybucja@nautilus.net.pl  
http://dystrybucja.nautilus.net.pl

**Nautilus**  
DYSTRYBUCJA

\* Niniejszy dokument nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego.

## Seria Confidence





STEREO / KINO DOMOWE



MODEL	CONFIDENCE 20*	CONFIDENCE 30	CONFIDENCE 50	CONFIDENCE 60
Typ	Podstawkowe	Podłogowe	Podłogowe	Podłogowe
Efektywność	87 dB	88 dB	87 dB	87 dB
Moc	250 W	350 W	400 W	600 W
Impedancja	6 Ω	4 Ω	4 Ω	4 Ω
Pasma przenoszenia	42 Hz - 22 kHz	38 Hz - 22 kHz	35 Hz - 22 kHz	29 Hz - 22 kHz
Wymiary (S × W × G) mm	368 × 1134 × 458	364 × 1382 × 424	364 × 1557 × 424	432 × 1679 × 517
Waga	27 kg/szt.	44.2 kg/szt.	49.6 kg/szt.	66.2 kg/szt.
<b>CENA</b>	<b>52 900 PLN</b>	<b>96 900 PLN</b>	<b>135 900 PLN</b>	<b>199 000 PLN</b>

\*Confidence 20 sprzedawane są w komplecie z dedykowanymi standami.

### WARIANTY KOLORYSTYCZNE



WYKOŃCZENIE DOSTĘPNE  
TYLKO DLA MODELI  
CONFIDENCE 30  
CONFIDENCE 50



## Seria Focus 2022


SYSTEMY AKTYWNE



MODEL	FOCUS 10*	FOCUS 30	FOCUS 50
Typ	Podstawkowe	Podłogowe	Podłogowe
Moc wzmacniacza	280 W (woofer) 110 W (tweeter)	280 W (woofer) / 280 W (midrange) 110 W (tweeter)	2 × 280 W (woofer) / 280 W (midrange) 110 W (tweeter)
WISA	do 24-bit/96kHz	do 24-bit/96kHz	do 24-bit/96kHz
Komunikacja	Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth	Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth	Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth
Pasma przenoszenia (±3dB @ 85dB)	43 Hz - 22 kHz	30 Hz - 22 kHz	20 Hz - 22 kHz
Pasma przenoszenia (-6dB dynamic)	22 Hz - 36 kHz	18 Hz - 36 kHz	18 Hz - 36 kHz
Wymiary (S × W × G) mm	180 × 315 × 261	180 × 900 × 261	305 × 1187 × 401
Waga	7.5 kg/szt.	16.2 kg/szt.	33.5 kg/szt.
<b>CENA</b>	<b>22 900 PLN</b>	<b>34 900 PLN</b>	<b>45 900 PLN</b>

\*standy sprzedawane oddzielnie.

### WARIANTY KOLORYSTYCZNE



## Seria Xeo

SYSTEMY AKTYWNE



MODEL	XEO 10*	XEO 20*	XEO 30
Typ	Podstawkowe	Podstawkowe	Podłogowe
Moc	2 x 65 W	2 x 65 W	2 x 65 W
Zasilanie	100 - 240 V, 50/60 Hz	100 - 240 V, 50/60 Hz	100 - 240 V, 50/60 Hz
Pasma przenoszenia	40 Hz - 21 kHz	40 Hz - 21 kHz	36 Hz - 21 kHz
Wymiary (S x W x G) mm	173 x 255 x 154	180 x 320 x 257	180 x 825 x 246
Waga	4 kg/szt.	6.2 kg/szt.	13.4 kg/szt.
<b>CENA</b>	<b>6 390 PLN</b>	<b>8 900 PLN</b>	<b>14 900 PLN</b>

PRODUKT NIEDOSTĘPNY








PRODUKT NIEDOSTĘPNY

\*standy sprzedawane oddzielnie.

### WARIANTY KOLORYSTYCZNE



### AKCESORIA

<b>MASTER REMOTE</b>		Pilot zdalnego sterowania do głośników z serii Xeo.	<b>290 PLN</b>
<b>XEO 10 GRILLE</b>		Wymienne maskownice do Xeo 10. Dostępne w 4 kolorach.	<b>290 PLN</b>
<b>WALL BRACKET</b>		Uchwyt ścienny do głośników Xeo 2 i Xeo 10.	<b>679 PLN</b>
<b>DESK STAND</b>		Stand biurkowy do głośników Xeo 2 i Xeo 10.	<b>1 200 PLN</b>
<b>EXTENDER</b>		Przełącznik zwiększający zasięg sygnału.	<b>590 PLN</b>
<b>LINK</b>		Odbiornik sygnału bezprzewodowego.	<b>590 PLN</b>
<b>CONNECT</b>		Umożliwia bezprzewodową konfigurację źródeł dźwięku.	<b>1 890 PLN</b>

Dystrybucja: Nautilus Poland Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Malborska 24, 30-646 Kraków  
tel.: 12 655 75 43

dystrybucja@nautilus.net.pl  
http://dystrybucja.nautilus.net.pl

**Nautilus**  
DYSTRYBUCJA

\* Niniejszy dokument nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego.



## Seria Focus XD


SYSTEMY AKTYWNE







MODEL	FOCUS XD 20*	FOCUS XD 30	FOCUS XD 60
Typ	Podstawkowe	Podłogowe	Podłogowe
Moc	2 × 150 W	3 × 150 W	4 × 150 W
Zasilanie	220 - 240 V, 50 Hz	220 - 240 V, 50 Hz	220 - 240 V, 50 Hz
Pasma przenoszenia	39 Hz - 24 kHz	29 Hz - 24 kHz	28 Hz - 24 kHz
Wymiary (S × W × G) mm	198 × 360 × 307	198 × 980 × 307	213 × 1095 × 337
Waga	8.6 kg/szt.	18.5 kg/szt.	27 kg/szt.
<b>CENA</b>	<b>21 900 PLN</b>	<b>32 900 PLN</b>	<b>42 900 PLN</b>

\*standy sprzedawane oddzielnie.

### WARIANTY KOLORYSTYCZNE



### AKCESORIA

<b>MASTER REMOTE</b>		Pilot zdalnego sterowania do głośników z serii Focus XD.	<b>290 PLN</b>
<b>EXTENDER</b>		Przełącznik zwiększający zasięg sygnału.	<b>590 PLN</b>
<b>LINK</b>		Odbiornik sygnału bezprzewodowego.	<b>590 PLN</b>
<b>CONNECT</b>		Umożliwia bezprzewodową konfigurację źródeł dźwięku.	<b>1 890 PLN</b>

Dystrybucja: Nautilus Poland Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Malborska 24, 30-646 Kraków  
tel.: 12 655 75 43

dystrybucja@nautilus.net.pl  
http://dystrybucja.nautilus.net.pl

**Nautilus**  
DYSTRYBUCJA

\* Niniejszy dokument nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego.


## Seria Sub

KINO DOMOWE



MODEL	SUB 3	SUB 6
Pasma przenoszenia	22 Hz - 175 Hz	16 Hz - 230 Hz
Moc	300 W	500 W
Wejście	RCA	2 x XLR
Rodzaj obudowy	zamknięta	zamknięta
Wymiary (S x W x G) mm	350 x 420 x 370	470 x 333 x 268
Waga	10.5 kg/szt.	21.5 kg/szt.
<b>CENA</b>	<b>5 590 PLN</b>	<b>9 700 PLN</b>

### WARIANTY KOLORYSTYCZNE



## Seria Performance

INSTALACYJNE WEWNĘTRZNE



MODEL	P4-C65	P4-DVC65	P4-C80	P4-W65	P4-W80	P4-LCR50
Typ	sufitowy	sufitowy-stereo	sufitowy	ścienny	ścienny	ścienny-podwójny
Efektywność	87.5 dB	87.5 dB	89 dB	87.5 dB	89 dB	89 dB
Moc ciągła	40 W	2 × 20 W	50 W	40 W	50 W	50 W
Moc maksymalna	80 W	2 × 40 W	160 W	80 W	160 W	100 W
Impedancja	8 Ω	4 Ω	8 Ω	8 Ω	8 Ω	4 Ω
Pasma przenoszenia	46 Hz - 20 kHz	46 Hz - 20 kHz	42 Hz - 20 kHz	46 Hz - 20 kHz	42 Hz - 20 kHz	46 Hz - 20 kHz
Wymiary (S × W) mm	232 Ø	232 Ø	280 Ø	190 × 296	237 × 392	360 × 195
Głębokość minimalna	72 mm	76 mm	90 mm	63 mm	77 mm	77 mm
Przetworniki	1" / 6.5"	2 × 1" / 6.5"	1" / 8"	1" / 6.5"	1" / 8"	1" / 2 × 5"
<b>CENA</b>	<b>1 690 PLN</b>	<b>1 890 PLN</b>	<b>1 990 PLN</b>	<b>1 690 PLN</b>	<b>1 990 PLN</b>	<b>1 890 PLN</b>



MODEL	SUB RCC
Typ	sub ścienny
Impedancja nominalna	8 Ω
Impedancja minimalna	5 Ω
Skuteczność	92 dB
Pasma przenoszenia	20 Hz - 145 Hz
Moc ciągła	160 W
Moc maksymalna	400 W
Wymiary (S × W × G) mm	400 × 400 × 101 mm
Rozmiar otworu montażowego	360 × 360 mm
<b>CENA</b>	<b>5 290 PLN</b>

### AKCESORIA

<b>AUDIO CONTROL APOLLO S500 DSP</b>	wzmacniacz dedykowany do SUB RCC	<b>8 190 PLN</b>
<b>FRBB-S</b>	komora anty-ogniowa wymiary: 446 × 455 × 89 mm	<b>490 PLN</b>



## Seria Studio

INSTALACYJNE WEWNĘTRZNE



MODEL	S4-C65	S4-C80	S4-W65	S4-DVC65	S4-W80	S4-LCR65W	S4-LCRMRT
Typ	sufitowy	sufitowy	ścienny	sufitowy stereofoniczny	ścienny	ścienny basowy (modułowy)	ścienny średnio-wysokotonowy (modułowy)
Efektywność	87.5 dB	89 dB	87.5 dB	83.5 dB	89 dB	86 dB	89 dB
Moc ciągła	50 W	100 W	50 W	2 × 50 W	100 W	50 W	50 W
Moc maksymalna	125 W	140 W	125 W	2 × 100 W	140 W	200 W	150 W
Impedancja	8 Ω	8 Ω	8 Ω	4 Ω	8 Ω	4 Ω	8 Ω
Pasma przenoszenia	55 Hz - 20 kHz	45 Hz - 20 kHz	55 Hz - 20 kHz	50 Hz - 20 kHz	45 Hz - 20 kHz	35 - 300 kHz	250 Hz - 20 kHz
Wymiary (S × W) mm	231.5 Ø	280 Ø	197.5 × 296.3	232 Ø	236.5 × 391.5	395 × 213	235 × 213
Głębokość minimalna	151.5 mm	160.5 mm	89 mm	167 mm	95.5 mm	90 mm	90 mm
Przetworniki	1" / 6.5"	1" / 8"	1" / 6.5"	Tweeter: 28 mm, Mid-woofer: 165 mm	1" / 8"	2 × 165 mm	Tweeter: 28 mm, Mid-woofer: 100 mm
<b>CENA</b>	<b>2 690 PLN</b>	<b>3 590 PLN</b>	<b>3 190 PLN</b>	<b>2 890 PLN</b>	<b>3 990 PLN</b>	<b>2 990 PLN</b>	<b>3 990 PLN</b>

### AKCESORIA

<b>S-SQG65 6,5"</b>	maskownica kwadratowa do S4-C65	<b>130 PLN</b>
<b>S-SQG65 8.0"</b>	maskownica kwadratowa do S4-C80	<b>130 PLN</b>
<b>S4-LCRMRTGR</b>	maskownica do 1 × S4-LCRMRT	długość: 264 mm <b>220 PLN</b>
<b>S4-LCR65WGR</b>	maskownica do 1 × S4-LCR65W	długość: 424 mm <b>265 PLN</b>
<b>S4 LCR GR1</b>	maskownica do 1 × S4-LCRMRT + 1 × S4-LCR65W	długość: 614 mm <b>355 PLN</b>
<b>S4 LCR GR2</b>	maskownica do 1 × S4-LCRMRT + 2 × S4-LCR65W	długość: 985 mm <b>355 PLN</b>
<b>S4 LCR GRC</b>	maskownica do głośników LCR - wersja do docięcia na wymiar	długość: 1391 mm <b>625 PLN</b>
<b>FRBB-S</b>	komora anty-ogniowa	wymiary: 446 × 455 × 89 mm <b>490 PLN</b>

## Seria Outdoor

INSTALACYJNE ZEWNĘTRZNE



MODEL	OUTDOOR OW6	OUTDOOR OW8
Typ	naścienny, zewnętrzny	naścienny, zewnętrzny
Przetworniki	Tweeter: 28 mm, Mid-woofer: 165 mm	Tweeter: 28 mm, Mid-woofer: 200 mm
Efektywność	87 dB	87 dB
Moc ciągła	60 W	60 W
Moc maksymalna	300 W	300 W
Impedancja	8 Ω	8 Ω
Pasma przenoszenia	78 Hz - 20 kHz	70 Hz - 20 kHz
Wymiary (S x W x G) mm	180 x 285 x 175	210 x 340 x 196
Waga	4.5 kg	5.0 kg
<b>CENA</b>	<b>3 890 PLN</b>	<b>4 890 PLN</b>

## Seria Legacy

INSTALACYJNE WEWNĘTRZNE



MODEL	IC 17	IW 17	IP 17	IP 24
Efektywność	88 dB	88 dB	88 dB	90 dB
Moc	100 W	100 W	150 W	150 W
Impedancja	4 Ω	4 Ω	4 Ω	4 Ω
Pasma przenoszenia	45 Hz - 25 kHz	45 Hz - 25 kHz	45 Hz - 23 kHz	40 Hz - 23 kHz
Wymiary (S x W) mm	236 Ø	195 x 289	225 x 325	286 x 385
Głębokość minimalna	109 mm	105 mm	92 mm	92 mm
Waga	1.5 kg/szt.	1.7 kg/szt.	3 kg/szt.	3.5 kg/szt.
<b>CENA</b>	<b>1 690 PLN</b>	<b>1 690 PLN</b>	<b>2 990 PLN</b>	<b>3 390 PLN</b>
UCHWYT MONTAŻOWY	79 PLN	-	129 PLN	129 PLN

## Akcesoria

<b>STAND 10</b>		<p>Wykonane z aluminium podstawki Stand 10 to stabilna platforma dedykowana dla podstawowych modeli monitorów Dynaudio – od Emit M10 przez Xeo 20 do Evoke 10.</p> <p>Wysokość: 593 mm (617 mm z kółkami) • Wymiary podstawy górnej: 150 × 180 mm • Wymiary podstawy dolnej: 273 × 296 mm • Waga: 3.2 kg • Kolory: White Satin, Black Satin</p>	<b>1 590 PLN</b>
<b>STAND 20</b>		<p>Aluminiowe podstawki Stand 20 są stabilnym wsparciem dla bardziej zaawansowanych monitorów Dynaudio, poczynając od Evoke 20 po Contour 20.</p> <p>Wysokość: 599 mm (613 mm z kółkami) • Wymiary płyty górnej: 150 × 210 mm • Wymiary płyty dolnej: 316 × 379 mm • Waga: 4.6 kg • Kolory: White Satin, Black Satin, Silver</p>	<b>2 490 PLN</b>
<b>WALL MOUNT</b>		<p>Uchwyt do montażu ściennego został opracowany pod kątem pracy z niewielkimi monitorami, gwarantując ekstremalnie sztywny uchwyt, a przy tym szeroki kąt ustawienia, co pozwala na optymalizację rozpraszania dźwięku.</p>	<b>485 PLN</b>
<b>WSB</b>		<p>WSB to bardzo wytrzymały uchwyt ścienny, przeznaczony do montażu głośników o małych i średnich rozmiarach.</p>	<b>1 250 PLN</b>
<b>SF1</b>		<p>Stabilna podstawka pod głośniki surround i centralne. Dostępne kolory: czarny, srebrny.</p>	<b>390 PLN</b>
<b>CENTER BASE</b>		<p>Center Base pozwala na lekkie odchylenie głośnika centralnego w górę lub w dół. Jest on przeznaczony do wykorzystania z wieloma dostępnymi modelami głośników centralnych.</p>	<b>490 PLN</b>
<b>CENTER BASE 2</b>		<p>Podstawa po głośnik centralny, zaprojektowana do wykorzystania w topowych systemach kina domowego, wymagających bezkompromisowych rozwiązań.</p>	<b>2 190 PLN</b>



## Produkty archiwalne

DOSTĘPNOŚĆ OGRANICZONA

<b>SERIA EMIT</b>		
EMIT M15C	Centralny	2 190 PLN
EMIT M10	Podstawkowe	2 390 PLN
EMIT M20	Podstawkowe	2 990 PLN
EMIT M30	Podłogowe	5 990 PLN
<b>SERIA MUSIC</b>		
MUSIC 1	Gośnik bezprzewodowy	1 590 PLN
MUSIC 3	Gośnik bezprzewodowy	2 390 PLN
MUSIC 5	Gośnik bezprzewodowy	3 390 PLN
MUSIC 7	Gośnik bezprzewodowy	4 290 PLN
<b>SERIA XEO</b>		
XEO 2	Podstawkowe / Aktywne	5 490 PLN
XEO 4	Podstawkowe / Aktywne	6 490 PLN
XEO 6	Podłogowe / Aktywne	12 490 PLN
<b>SERIA EXCITE</b>		
EXCITE X24C	Centralny	2 990 PLN
EXCITE X28C	Centralny	4 490 PLN
EXCITE X14	Podstawkowe	3 990 PLN
EXCITE X14A	Podstawkowe / Aktywne	6 390 PLN
EXCITE X18	Podstawkowe	5 890 PLN
EXCITE X34	Podłogowe	8 990 PLN
EXCITE X38	Podłogowe	12 490 PLN
EXCITE X44	Podłogowe	17 490 PLN
<b>SERIA CONTOUR</b>		
CONTOUR 1.4 LE	Podstawkowe	14 900 PLN
CONTOUR 3.4 LE	Podłogowe	24 900 PLN
CONTOUR 25C	Centralny	13 900 PLN
CONTOUR 20	Podstawkowe	19 900 PLN
CONTOUR 30	Podłogowe	29 900 PLN
CONTOUR 60	Podłogowe	39 900 PLN
<b>SERIA SUB</b>		
SUB 250 II	Subwoofer	3 690 PLN
SUB 600	Subwoofer	7 690 PLN
<b>SERIA CONFIDENCE</b>		
CONFIDENCE CENTER PLATINUM	Centralny	29 900 PLN
CONFIDENCE C1 PLATINUM	Podstawkowe	29 900 PLN
CONFIDENCE C2 PLATINUM	Podłogowe	57 900 PLN
CONFIDENCE C4 PLATINUM	Podłogowe	86 900 PLN
<b>SERIA CONSEQUENCE</b>		
CONSEQUENCE UE	Podłogowe	249 000 PLN
<b>SERIA EVIDENCE</b>		
EVIDENCE CENTER	Centralny	93 900 PLN
EVIDENCE TEMPTATION	Podłogowe	179 900 PLN
EVIDENCE PLATINUM	Podłogowe	289 900 PLN
EVIDENCE MASTER	Podłogowe	396 900 PLN