

INTERKONEKT ANALOGOWY RCA IC DIRECT

SERIA INITIO



- model nieekranowany
- pojedynczy, osobny solid-core dla sygnału dodatniego i ujemnego
- przewody z miedzi OFC, pokrytej srebrem
- dielektryk z wysokiej klasy polimerów o wysokiej czystości
- wtyki RCA Bullet Plug

0.75 m	1190 zł
1.0 m	1290 zł

INTERKONEKT ANALOGOWY RCA IC PROTECT

SERIA INITIO



- model ekranowany
- pojedynczy, osobny solid-core dla sygnału dodatniego i ujemnego
- osobny ekran
- przewody z miedzi OFC, pokrytej srebrem
- dielektryk z wysokiej klasy polimerów o wysokiej czystości
- wtyki RCA Bullet Plug

0.75 m	1490 zł
1.0 m	1690 zł

INTERKONEKT GRAMOFONOWY DIN-RCA IC PHONO

SERIA INITIO



- pojedynczy, osobny solid-core dla sygnału dodatniego i ujemnego
- przewody z miedzi OFC, pokrytej srebrem
- solidny, pleciony ekran
- dielektryk z wysokiej klasy polimerów o wysokiej czystości
- wtyki RCA Bullet Plug
- dostępne z prostymi lub kątowymi 90° 5-pinowymi złączami Clearaudio

5-pinowy	
1.0 m	2690 zł
5-pinowy/90°	
1.0 m	2890 zł

INTERKONEKT CYFROWY S/PDIF (RCA) IC DIGITAL 75 Ω

SERIA INITIO



- pojedynczy, osobny solid-core dla sygnału dodatniego i ujemnego
- przewody z miedzi OFC, pokrytej srebrem
- solidny, pleciony ekran
- dielektryk z wysokiej klasy polimerów o wysokiej czystości
- wtyki RCA Bullet Plug
- geometria gwarantująca idealną impedancję 75 Ω

1.0 m	890 zł
-------	---------------

INTERKONEKT CYFROWY AES/EBU (XLR) IC DIGITAL 110 Ω

SERIA INITIO



- pojedynczy, osobny solid-core dla sygnału dodatniego i ujemnego
- przewody z miedzi OFC, pokrytej srebrem
- solidny, pleciony ekran
- dielektryk z wysokiej klasy polimerów o wysokiej czystości
- wtyki XLR firmy Amphenol
- geometria gwarantująca idealną impedancję 110 Ω

1.0 m	890 zł
-------	---------------

KABEL GŁOŚNIKOWY LS SINGLE WIRING

SERIA INITIO



- pojedynczy, osobny solid-core dla sygnału dodatniego i ujemnego
- przewody z miedzi OFC, pokrytej srebrem
- dielektryk z wysokiej klasy polimerów o wysokiej czystości
- wtyki bananowe 4 mm
- niewielka średnica przewodnika, optymalizowana pod kątem dystrybucji drgań i minimalizacji efektu naskórkowego

2×2.0 m	1290 zł
2×2.5 m	1490 zł
2×3.0 m	1690 zł

KABEL GŁOŚNIKOWY LS BI-WIRING

SERIA INITIO



- osobny bieg dla głośnika wysokotonowego/średniotonowego oraz dla niskotonowego
- pojedynczy, osobny solid-core dla sygnału dodatniego i ujemnego
- przewody z miedzi OFC, pokrytej srebrem
- dielektryk z wysokiej klasy polimerów o wysokiej czystości
- wtyki bananowe 4 mm
- niewielka średnica przewodnika, optymalizowana pod kątem dystrybucji drgań i minimalizacji efektu naskórkowego

2×2.0 m	1990 zł
2×2.5 m	2290 zł
2×3.0 m	2490 zł

INTERKONEKT CYFROWY AES/EBU (XLR) IC DIGITAL 110 Ω

SERIA INITIO



- przewody z miedzi OFC, pokrytej srebrem
- dielektryk z wysokiej klasy polimerów o wysokiej czystości
- brak ekranu i filtrów, gwarantujące znakomitą szybkość przesyłu

1.8 m	1190 zł
-------	----------------

IC DIRECT - NIEEKRANOWANY INTERKONEKT ANALOGOWY RCA

SERIA VOCALIS




- przewodniki solid-core z miedzi OFC o czystości 99,95 %,
- budowa zoptymalizowana pod kątem zminimalizowania zniekształceń wynikających z krystalicznej budowy kabla,
- wytrzymałe wykończenie,
- oryginalne wtyki RCA Eichmann BulletPlug.

0.75 m	1890 zł
1.0 m	2190 zł

IC PROTECT - EKRANOWANY INTERKONEKT ANALOGOWY RCA

SERIA VOCALIS



- przewodniki solid-core z miedzi OFC o czystości 99,95 %,
- budowa zoptymalizowana pod kątem zminimalizowania zniekształceń wynikających z krystalicznej budowy kabla,
- wytrzymałe wykończenie,
- ekran,
- oryginalne wtyki RCA Eichmann BulletPlug.

0.75 m	1990 zł
1.0 m	2290 zł

IC BALANCED - EKRANOWANY INTERKONEKT ANALOGOWY XLR

SERIA VOCALIS



- przewodniki solid-core z miedzi OFC o czystości 99,95 %,
- zbalansowana, nieekranowana budowa zoptymalizowana pod kątem zminimalizowania zniekształceń wynikających z krystalicznej budowy kabla,
- wytrzymałe wykończenie,
- optymalizowane pod kątem małej masy, złożone wtyki XLR.

0.75 m	1990 zł
1.0 m	2290 zł

IC DIGITAL 75 Ω - INTERKONEKT CYFROWY S/PDIF RCA

SERIA VOCALIS



- przewodniki solid-core z miedzi OFC o czystości 99,95 %,
- zbalansowana, ekranowana budowa zoptymalizowana pod kątem przesyłu sygnału cyfrowego,
- ekran,
- wytrzymałe wykończenie,
- oryginalne wtyki RCA Eichmann BulletPlug.

1.0 m	1290 zł
-------	----------------

IC DIGITAL 110 Ω - INTERKONEKT CYFROWY AES/EBU XLR SERIA VOCALIS



- przewodniki solid-core z miedzi OFC o czystości 99,95 %,
- zbalansowana, ekranowana budowa zoptymalizowana pod kątem przesyłu sygnału cyfrowego,
- nieekranowany,
- wytrzymałe wykończenie,
- optymalizowane pod kątem małej masy, złocone wtyki XLR.

1.0 m **1290 zł**

LS SINGLE WIRING - KABEL GŁOŚNIKOWY SINGLE-WIRING SERIA VOCALIS



- przewodniki solid-core z miedzi OFC o czystości 99,95 %,
- budowa zoptymalizowana pod kątem minimalizacji zniekształceń wynikających ze stosowania skrętki (linki),
- wytrzymałe wykończenie,
- optymalizowane pod kątem małej masy, złocone wtyki bananowe.

2x2.0 m **2190 zł**

2x2.5 m **2590 zł**

2x3.0 m **2990 zł**

LS SINGLE WIRING - KABEL GŁOŚNIKOWY SINGLE-WIRING LIMITED SERIA VOCALIS



- wysokiej jakości wtyki Van Den Hul lub Oyaide (konfekcja Wiśnicki)
- przewodniki solid-core z miedzi OFC o czystości 99,95 %,
- budowa zoptymalizowana pod kątem minimalizacji zniekształceń wynikających ze stosowania skrętki (linki),
- wytrzymałe wykończenie,
- optymalizowane pod kątem małej masy, złocone wtyki bananowe.

2x2.5 m **3690 zł**

2x30 m **4090 zł**

2x3.5 m **4490 zł**

LS BI-WIRING - KABEL GŁOŚNIKOWY BI-WIRING SERIA VOCALIS



- przewodniki solid-core z miedzi OFC o czystości 99,95 %,
- budowa zoptymalizowana pod kątem minimalizacji zniekształceń wynikających ze stosowania skrętki (linki),
- wytrzymałe wykończenie,
- optymalizowane pod kątem małej masy, złocone wtyki bananowe.

2x2.0 m **4290 zł**

2x2.5 m **4790 zł**

2x3.0 m **5290 zł**

INTERKONEKT ANALOGOWY RCA IC DIRECT SERIA TEXTURA



- model nieekranowany
- pojedynczy, osobny solid-core dla sygnału dodatniego i ujemnego
- przewody z miedzi CCC Continuous Cast Copper (by Dr Ohno) o wysokiej czystości
- dielektryk z wysokiej klasy polimerów o wysokiej czystości
- wtyki RCA Bullet Plug

0.75 m **3990 zł**

1.0 m **4490 zł**

INTERKONEKT ANALOGOWY RCA IC PROTECT SERIA TEXTURA



- model ekranowany
- osobny ekran, odizolowany od sygnału, zakończony widełkami
- pojedynczy, osobny solid-core dla sygnału dodatniego i ujemnego
- przewody z miedzi CCC Continuous Cast Copper (by Dr Ohno) o wysokiej czystości
- dielektryk z wysokiej klasy polimerów o wysokiej czystości
- wtyki RCA Bullet Plug

0.75 m **4490 zł**

1.0 m **5290 zł**

INTERKONEKT ANALOGOWY XLR IC BALANCED SERIA TEXTURA



- model ekranowany
- osobny ekran, odizolowany od sygnału, zakończony widełkami
- pojedynczy, osobny solid-core dla sygnału dodatniego i ujemnego
- przewody z miedzi CCC Continuous Cast Copper (by Dr Ohno) o wysokiej czystości
- dielektryk z wysokiej klasy polimerów o wysokiej czystości
- wtyki XLR Amphenol

0.75 m **4690 zł**

1.0 m **5390 zł**

INTERKONEKT GRAMOFONOWY DIN-RCA IC PHONO

SERIA TEXTURA



- model ekranowany
- osobny ekran, odizolowany od sygnału, zakończony widełkami
- pojedynczy, osobny solid-core dla sygnału dodatniego i ujemnego
- przewody z miedzi CCC Continuous Cast Copper (by Dr Ohno) o wysokiej czystości
- dielektryk z wysokiej klasy polimerów o wysokiej czystości
- wtyki RCA Bullet Plug
- dostępne z prostymi lub kątowymi 90 ° 5-pinowymi złączami Clearaudio

5-pinowy

1.0 m **5990 zł**

5-pinowy/90°

1.0 m **6290 zł**

KABEL GŁOŚNIKOWY LS SINGLE WIRING

SERIA TEXTURA



- pojedynczy, osobny solid-core dla sygnału dodatniego i ujemnego
- przewody z miedzi CCC Continuous Cast Copper (by Dr Ohno) o wysokiej czystości
- dielektryk z wysokiej klasy polimerów o wysokiej czystości
- solidne, złocone wtyki bananowe 4 mm

2x2.0 m **5790 zł**

2x2.5 m **6490 zł**

2x3.0 m **7290 zł**

KABEL GŁOŚNIKOWY LS SINGLE WIRING LIMITED

SERIA TEXTURA



- wysokiej jakości wtyki Van Den Hul lub Oyaide (konfekcja Wiśnicki)
- pojedynczy, osobny solid-core dla sygnału dodatniego i ujemnego
- przewody z miedzi CCC Continuous Cast Copper (by Dr Ohno) o wysokiej czystości
- dielektryk z wysokiej klasy polimerów o wysokiej czystości
- solidne, złocone wtyki bananowe 4 mm

2x2.5 m **9490 zł**

2x3.0 m **10390 zł**

2x3.5 m **11290 zł**

KABEL GŁOŚNIKOWY LS BI-WIRING

SERIA TEXTURA



- osobny bieg dla głośnika wysokotonowego/średnionotonowego oraz dla niskotonowego
- pojedynczy, osobny solid-core dla sygnału dodatniego i ujemnego
- przewody z miedzi CCC Continuous Cast Copper (by Dr Ohno) o wysokiej czystości
- dielektryk z wysokiej klasy polimerów o wysokiej czystości
- solidne, złocone wtyki bananowe 4 mm

2x2.0 m **11900 zł**

2x2.5 m **13900 zł**

2x3.0 m **15900 zł**

KABEL SIECIOWY AC POWER

SERIA TEXTURA



- przewody z miedzi CCC Continuous Cast Copper (by Dr Ohno) o wysokiej czystości
- dielektryk z wysokiej klasy polimerów o wysokiej czystości
- brak ekranu i filtrów, gwarantujące znakomitą szybkość przesyłu

1.5 m **1990 zł**

1.8 m **2290 zł**

LISTWA SIECIOWA POWER DISTRIBUTOR

SERIA TEXTURA




- Listwa ta bazuje na bezkompromisowych kablach sieciowych Textura power. Nie ma w niej żadnych filtrów i metalowych elementów mogących ujemnie wpływać na jakość dźwięku. Wyposażona w sześć gniazd Shuko.

6 gniazd **2490 zł**

PODSTAWKI POD KABELE GŁOŚNIKOWE SPACERS

SERIA TEXTURA



- Wykonane z wysokiej jakości drewna, ręcznie polerowanego, mające na celu oddzielenie kabli głośnikowych z sieci Textura od podłoża, a w efekcie zmniejszenie pojemności wynikającej z różnicy potencjałów pomiędzy podłożem i kablami. Nie trzeba nawet dodawać, że kable z podstawkami wyglądają niezwykle profesjonalnie.

1 kpl. **239 zł**